



# MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878  
Fecha de emisión: 06/12/2023 Fecha de revisión: 05/12/2023 Versión: 1.0

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

Nombre del producto : MASILLA CELULOSICA 2-EN-1  
Código de producto : BDS002785BU

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoría de uso principal : Uso profesional  
Uso de la sustancia/mezcla : Formador de juntas

##### 1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de información adicional

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Proveedor

CRC Industries Europe B.V.  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
T +32(0)52/45.60.11, F +32(0)52/45.00.34  
[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com), [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : +32(0)52/45.60.11  
Office hours: 9-17h CET

| País   | Organismo/Empresa   | Dirección   | Número de emergencia  | Comentario  |
|--------|---|---|---|---|
| España | Servicio de Información Toxicológica<br>Instituto Nacional de Toxicología y<br>Ciencias Forenses, Departamento de<br>Madrid | C/José Echegaray nº4<br>28232 Las Rozas de Madrid | +34 91 562 04 20<br>+34 91 411 26 76<br>(teléfono solo para<br>médicos) | (solo emergencias<br>toxicológicas),<br>Información en<br>español (24h/365<br>días) |

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]

Líquidos inflamables, categoría 3 H226  
Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 H315  
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 H319  
Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 3 H412

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

##### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :



# MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                               |  |       |
|-------------------------------|--|-------|
|                               | GHS02  | GHS07 |
| Palabra de advertencia (CLP)  | : Atención   |       |
| Indicaciones de peligro (CLP) | : H226 - Líquidos y vapores inflamables.<br>H315 - Provoca irritación cutánea.<br>H319 - Provoca irritación ocular grave.<br>H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.   |       |
| Consejos de prudencia (CLP)   | : P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.<br>P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.<br>P280 - Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.<br>P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.<br>P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.<br>P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional. |       |
| Frases EUH                    | : EUH208 - Contiene Masa de reacción de 2,2'-[(4-metilfenil)imino]bisetanol y Etanol, 2-[[2-(2-hidroxietoxi)etil](4-metilfenil)amino]-. Puede provocar una reacción alérgica.  |       |
| Frases suplementarias         | : Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.   |       |

### 2.3. Otros peligros

No contiene sustancias PBT/mPmB  $\geq 0.1\%$  evaluadas con arreglo al Anexo XIII de REACH

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, debido a sus propiedades de alteración endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1%.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

No aplicable

### 3.2. Mezclas

| Nombre  | Identificador de producto  | %          | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]  |
|---|--|------------|---|
| Viniltolueno<br>sustancia con uno o varios límites nacionales de exposición en el lugar de trabajo (ES)             | N° CAS: 25013-15-4<br>N° CE: 246-562-2<br>REACH-no: 01-2119622074-50 | 10 – 12,5  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Inhalación), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Masa de reacción de 2,2'-[(4-metilfenil)imino]bisetanol y Etanol, 2-[[2-(2-hidroxietoxi)etil](4-metilfenil)amino]-. | N° CE: 911-490-9<br>REACH-no: 01-2119979579-10                       | $\leq 0,5$ | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=619 mg/kg de peso corporal)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                      |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|  |   |
|--|---|
| Medidas de primeros auxilios general                         | : Asegúrese de que el personal médico sepa de los materiales involucrados y tomen precauciones para protegerse.   |
| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación           | : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Si hay señales o síntomas manifiestos, solicite atención médica.          |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel | : Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Solicítese atención médica si aumenta la irritación. |

# MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Solicítese atención médica si aumenta la irritación.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Irritación.

Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Irritación de los ojos.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Provea las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantener a la víctima bajo observación. La aparición de los síntomas puede retardarse.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.

Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio : Retire los envases del área del incendio si puede hacerse sin riesgo. Utilice procedimientos contra incendios estándar y considere los peligros de otros materiales involucrados.

Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección : Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza.

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

#### 6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".

Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario. Ventilar la zona.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. Evitar que los vertidos o la escorrentía penetren en los desagües, sistemas de alcantarillado y cursos de agua.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza : En caso de que el derrame sea grande, confine el producto en un dique y cúbralo con arena o tierra mojada para su posterior eliminación en condiciones de seguridad. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua. Limpiar los derrames poco importantes con un absorbente químico seco. Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación.

Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Para la eliminación de los materiales contaminados, consultar el apartado 13: "Consideraciones relativas a la eliminación".

# MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

- Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Llevar un equipo de protección individual. Evite la exposición prolongada. Manipular practicando una buena higiene industrial y aplicando procedimientos de seguridad.
- Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

#### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Mantener los envases cerrados cuando no se estén utilizando.

#### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de información adicional

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

##### 8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

| Viniltolueno (25013-15-4)                         |   |
|---|---|
| España - Valores límite de exposición profesional |   |
| Nombre local                                      | Viniltolueno  |
| VLA-ED (OEL TWA)                                  | 246 mg/m <sup>3</sup><br>50 ppm   |
| VLA-EC (OEL STEL)                                 | 492 mg/m <sup>3</sup><br>100 ppm  |
| Referencia normativa                              | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT |

##### 8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de información adicional

##### 8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de información adicional

##### 8.1.4. DNEL y PNEC

| Viniltolueno (25013-15-4)                      |                                  |
|--|----------------------------------|
| DNEL/DMEL (Trabajadores)                       |                                  |
| A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos   | 1,65 mg/kg de peso corporal/día  |
| A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación | 5,82 mg/m <sup>3</sup>           |
| DNEL/DMEL (Población en general)               |                                  |
| A largo plazo - efectos sistémicos, oral       | 0,595 mg/kg de peso corporal/día |
| A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación | 1,03 mg/m <sup>3</sup>           |
| A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos   | 0,595 mg/kg de peso corporal/día |
| PNEC (Agua)                                    |                                  |
| PNEC aqua (agua dulce)                         | 0,319 µg/l                       |
| PNEC aqua (agua de mar)                        | 31,9 ng/l                        |
| PNEC aqua (intermitente, agua dulce)           | 3,19 µg/l                        |

# MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| <b>Viniltolueno (25013-15-4)</b>   |                                |
|--|--------------------------------|
| PNEC agua (intermitente, agua de mar)  | 0,319 µg/l                     |
| <b>PNEC (Sedimentos)</b>   |                                |
| PNEC sedimentos (agua dulce)   | 32 µg/kg ps                    |
| PNEC sedimentos (agua de mar)  | 3,2 µg/kg ps                   |
| <b>PNEC (Tierra)</b>   |                                |
| PNEC tierra  | 6,21 µg/kg ps                  |
| <b>PNEC (STP)</b>  |                                |
| PNEC estación depuradora   | 5,92 mg/l                      |
| <b>Masa de reacción de 2,2'-[(4-metilfenil)imino]bisetanol y Etanol, 2-[[2-(2-hidroxi)etil](4-metilfenil)amino]-</b> |                                |
| <b>DNEL/DMEL (Trabajadores)</b>  |                                |
| A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos   | 1,4 mg/kg de peso corporal/día |
| A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación   | 9,8 mg/m <sup>3</sup>          |
| <b>DNEL/DMEL (Población en general)</b>  |                                |
| A largo plazo - efectos sistémicos, oral   | 0,5 mg/kg de peso corporal/día |
| A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación   | 1,74 mg/m <sup>3</sup>         |
| A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos   | 0,5 mg/kg de peso corporal/día |
| <b>PNEC (Agua)</b>   |                                |
| PNEC agua (agua dulce)   | 0,048 mg/l                     |
| PNEC agua (agua de mar)  | 0,0048 mg/l                    |
| PNEC agua (intermitente, agua dulce)   | 0,48 mg/l                      |
| <b>PNEC (Sedimentos)</b>   |                                |
| PNEC sedimentos (agua dulce)   | 1,2 mg/kg de peso en seco      |
| PNEC sedimentos (agua de mar)  | 0,12 mg/kg de peso en seco     |
| <b>PNEC (Tierra)</b>   |                                |
| PNEC tierra  | 0,21 mg/kg de peso en seco     |
| <b>PNEC (STP)</b>  |                                |
| PNEC estación depuradora   | 10 mg/l                        |

### 8.1.5. Bandas de control

No se dispone de información adicional

## 8.2. Controles de la exposición

### 8.2.1. Controles técnicos apropiados

#### Controles técnicos apropiados:

Debe haber una ventilación general adecuada. La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable.

# MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 8.2.2. Equipos de protección personal

Símbolo/s del equipo de protección personal:



#### 8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara

##### Protección ocular:

Utilizar protección de ojos conforme a la norma EN 166. Gafas de seguridad con protecciones laterales.

#### 8.2.2.2. Protección de la piel

##### Protección de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de protección adecuada

##### Protección de las manos:

Utilizar guantes homologados EN374. El tiempo de penetración del guante ha de ser de mayor duración que la del uso del producto. En caso de que el trabajo dure más tiempo que el de penetración del guante, éste ha de ser cambiado a mitad del trabajo. Guantes de protección de caucho butilo.

#### 8.2.2.3. Protección respiratoria

##### Protección respiratoria:

En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado. Respirador homologado para vapores orgánicos. Tipo de filtro: AX

#### 8.2.2.4. Peligros térmicos

##### Protección contra peligros térmicos:

No se considera peligroso en condiciones normales de utilización. Use ropa protectora térmica adecuada si resulta necesario.

### 8.2.3. Controles de exposición medioambiental

##### Controles de exposición medioambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente. Debe comprobarse que las emisiones procedentes de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo son conformes a la normativa sobre protección medioambiental.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Estado físico                                      | : Líquido                          |
| Color  | : coloreado.                       |
| Apariencia   | : Pasta.                           |
| Olor   | : característico.                  |
| Umbral olfativo                                    | : No disponible                    |
| Punto de fusión                                    | : No aplicable                     |
| Punto de congelación                               | : No disponible                    |
| Punto de ebullición                                | : 170 °C                           |
| Inflamabilidad                                     | : No inflamable.                   |
| Límite inferior de explosividad                    | : 1,2 vol %                        |
| Límite superior de explosividad                    | : 8,9 vol %                        |
| Punto de inflamación                               | : 52 °C                            |
| Temperatura de auto-inflamación                    | : 480 °C                           |
| Temperatura de descomposición                      | : No disponible                    |
| pH   | : No aplicable                     |
| Viscosidad, cinemática                             | : > 20,5 mm <sup>2</sup> /s a 40°C |
| Solubilidad  | : insoluble en agua.               |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No aplicable                     |
| Presión de vapor                                   | : 0,6 kPa                          |
| Presión de vapor a 50°C                            | : No disponible                    |
| Densidad   | : 1,8 g/cm <sup>3</sup> a 20°C     |
| Densidad relativa                                  | : 1,8 a 20°C                       |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                  | : No disponible                    |
| Características de las partículas                  | : No aplicable                     |

# MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 9.2. Otros datos

#### 9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No se dispone de información adicional

#### 9.2.2. Otras características de seguridad

Contenido de COV : 183,6 g/l (Cat.II B(b) VOC max 250 g/L)

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, almacenamiento y transporte.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulación recomendadas (véase la sección 7). Evitar temperaturas por encima del punto de inflamación.

### 10.5. Materiales incompatibles

Oxidantes potentes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos. Óxidos de carbono (CO, CO<sub>2</sub>).

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Toxicidad aguda (oral)</b>       | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| <b>Toxicidad aguda (cutánea)</b>    | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| <b>Toxicidad aguda (inhalación)</b> | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |

| <b>Viniltolueno (25013-15-4)</b>  |                                |
|---|--------------------------------|
| DL50 oral rata  | 2321,58 mg/kg de peso corporal |
| DL50 cutánea rata   | 4585 mg/kg                     |
| CL50 Inhalación - Rata  | > 5,02 mg/l/4h                 |
| <b>Masa de reacción de 2,2'-[(4-metilfenil)imino]bisetanol y Etanol, 2-[[2-(2-hidroxi)etilo]amino]-4-metilfenil]amino]-</b> |                                |
| DL50 oral rata  | 619 mg/kg de peso corporal     |
| DL50 cutánea rata   | > 2000 mg/kg de peso corporal  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Corrosión o irritación cutáneas</b>              | : Provoca irritación cutánea.<br>pH: No aplicable  |
| <b>Lesiones oculares graves o irritación ocular</b> | : Provoca irritación ocular grave.<br>pH: No aplicable   |
| <b>Sensibilización respiratoria o cutánea</b>       | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |

# MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|  |  |
|--|--|
| <b>Mutagenicidad en células germinales</b>                                       | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| <b>Carcinogenicidad</b>  | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| <b>Toxicidad para la reproducción</b>  | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| <b>Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única</b>    | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| <b>Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida</b> | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| <b>Peligro por aspiración</b>  | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |

### MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Viscosidad, cinemática | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s a 40°C |
|------------------------|----------------------------------|

### Masa de reacción de 2,2'-[(4-metilfenil)imino]bisetanol y Etanol, 2-[[2-(2-hidroxietoxi)etil](4-metilfenil)amino]-.

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Viscosidad, cinemática | 2519,82 mm <sup>2</sup> /s |
|------------------------|----------------------------|

## 11.2. Información sobre otros peligros

### 11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

Efectos adversos para la salud causados por las propiedades de alteración endocrina : La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, debido a sus propiedades de alteración endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1%.

### 11.2.2. Otros datos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

|   |  |
|---|--|
| Ecología - general  | : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                               |
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático   | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático | : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                               |
| No fácilmente degradable  |  |

### Viniltolueno (25013-15-4)

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| CL50 - Peces [1]      | 5,2 mg/l Pimephales promelas      |
| CE50 - Crustáceos [1] | 1,3 mg/l Daphnia magna            |
| CE50 72h - Algas [1]  | 4,3 mg/l Raphidocelis subcapitata |

### Masa de reacción de 2,2'-[(4-metilfenil)imino]bisetanol y Etanol, 2-[[2-(2-hidroxietoxi)etil](4-metilfenil)amino]-.

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]      | > 100 mg/l Cyprinus carpio          |
| CE50 - Crustáceos [1] | 48 mg/l Daphnia magna               |
| CE50 72h - Algas [1]  | > 100 mg/l Raphidocelis subcapitata |

## 12.2. Persistencia y degradabilidad

### MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Persistencia y degradabilidad | No establecido. No hay datos sobre la degradabilidad de este producto. |
|-------------------------------|--|



# MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 12.3. Potencial de bioacumulación

#### MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) No aplicable

#### Viniltolueno (25013-15-4)

Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) 3,35

### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de información adicional

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

#### MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

Resultados de la evaluación PBT No contiene sustancias PBT/mPmB  $\geq 0.1\%$  evaluadas con arreglo al Anexo XIII de REACH

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

Efectos adversos en el medio ambiente causados por las propiedades de alteración endocrina : La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, debido a sus propiedades de alteración endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1%.

### 12.7. Otros efectos adversos

Información adicional : No se conocen otros efectos

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.  
Código del catálogo europeo de residuos (CER) : Según el Catálogo de Desechos Europeos, los Códigos de Desecho no son específico al producto, pero específicos a la aplicación. Los códigos de desecho deben ser atribuidos por el usuario sobre la base de la aplicación por la cual el producto es empleado.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR   | IMDG   | IATA                                | ADN  | RID  |
|---|--|-------------------------------------|--|--|
| <b>14.1. Número ONU o número ID</b>                                   |  |                                     |  |  |
| ONU 3269  | ONU 3269                                     | ONU 3269                            | ONU 3269                                     | ONU 3269                                     |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> |  |                                     |  |  |
| BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA  | BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA                 | Polyester resin kit                 | BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA                 | BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA                 |
| <b>Descripción del documento del transporte</b>                       |  |                                     |  |  |
| UN 3269 BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA, 3, III, (E)                     | UN 3269 BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA, 3, III | UN 3269 Polyester resin kit, 3, III | UN 3269 BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA, 3, III | UN 3269 BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA, 3, III |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   |  |                                     |  |  |
| 3   | 3  | 3                                   | 3  | 3  |

# MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| ADR   | IMDG  | IATA  | ADN   | RID   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>  |   |   |   |   |
| III   | III   | III   | III   | III   |
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>                                      |   |   |   |   |
| Peligroso para el medio ambiente: No  | Peligroso para el medio ambiente: No<br>Contaminante marino: No                   | Peligroso para el medio ambiente: No  | Peligroso para el medio ambiente: No  | Peligroso para el medio ambiente: No  |
| No se dispone de información adicional  |   |   |   |   |

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Transporte por vía terrestre

|  |              |
|--|--------------|
| Código de clasificación (ADR)                              | : F3         |
| Disposiciones especiales (ADR)                             | : 236, 340   |
| Cantidades limitadas (ADR)                                 | : 5I         |
| Cantidades exceptuadas (ADR)                               | : See SP 340 |
| Instrucciones de embalaje (ADR)                            | : P302, R001 |
| Categoría de transporte (ADR)                              | : 3          |
| Disposiciones especiales de transporte - Explotación (ADR) | : S2         |
| Código de restricciones en túneles (ADR)                   | : E          |

#### Transporte marítimo

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Disposiciones especiales (IMDG)    | : 236, 340  |
| Cantidades limitadas (IMDG)        | : 5 L   |
| Cantidades exceptuadas (IMDG)      | : SP340   |
| Instrucciones de embalaje (IMDG)   | : P302  |
| N.º FS (Fuego)                     | : F-E   |
| N.º FS (Derrame)                   | : S-D   |
| Categoría de carga (IMDG)          | : A   |
| Propiedades y observaciones (IMDG) | : Polyester resin kits consist of two components: a base material (flammable liquid, packaging group II) and an activator (organic peroxide), each separately packed in an inner packaging. |

#### Transporte aéreo

|   |             |
|---|-------------|
| Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                    | : E0        |
| Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                      | : Y370      |
| Cantidad neta máxima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA) | : 5kg       |
| Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                 | : 370       |
| Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                      | : 10kg      |
| Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de carga (IATA)                 | : 370       |
| Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones de carga (IATA)                        | : 10kg      |
| Disposiciones especiales (IATA)   | : A66, A163 |
| Código GRE (IATA)   | : 3L        |

#### Transporte por vía fluvial

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Código de clasificación (ADN) | : F3 |
|-------------------------------|------|

# MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Disposiciones especiales (ADN)     | : 236, 340   |
| Cantidades limitadas (ADN)         | : 5 L        |
| Cantidades exceptuadas (ADN)       | : See SP 340 |
| Equipo requerido (ADN)             | : PP, EX, A  |
| Ventilación (ADN)                  | : VE01       |
| Número de conos/luces azules (ADN) | : 0          |

### Transporte ferroviario

|   |              |
|---|--------------|
| Código de clasificación (RID)           | : F3         |
| Disposiciones especiales (RID)          | : 236, 340   |
| Cantidades limitadas (RID)              | : 5L         |
| Cantidades exceptuadas (RID)            | : see SP340  |
| Instrucciones de embalaje (RID)         | : P302, R001 |
| Categoría de transporte (RID)           | : 3          |
| Paquetes exprés (RID)                   | : CE4        |
| N.º de identificación del peligro (RID) | : 30         |

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### 15.1.1. Normativa de la UE

##### Anexo XVII de REACH (condiciones de las restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restricción)

##### Anexo XIV de REACH (lista de autorización)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

##### Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

##### Reglamento PIC

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos)

##### Reglamento COP (Contaminantes orgánicos persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes)

##### Agotamiento de la capa de ozono

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono)

##### Directiva COV (Directiva 2004/42/CE sobre los compuestos orgánicos volátiles)

Contenido de COV : 183,6 g/l (Cat.II B(b) VOC max 250 g/L)

##### Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

##### Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

#### 15.1.2. Normativas nacionales

No se dispone de información adicional

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

# MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 16: Otra información

| Abreviaturas y acrónimos: |  |
|---------------------------|--|
| ADN                       | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores |
| ADR                       | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera                  |
| ATE                       | Estimación de la toxicidad aguda   |
| FBC                       | Factor de bioconcentración   |
| VLB                       | Valor límite biológico   |
| DBO                       | Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)  |
| DQO                       | Demanda química de oxígeno (DQO)   |
| DMEL                      | Nivel derivado con efecto mínimo   |
| DNEL                      | Nivel sin efecto derivado  |
| N° CE                     | número CE  |
| CE50                      | Concentración efectiva media   |
| EN                        | Norma europea  |
| CIIC                      | Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer  |
| IATA                      | Asociación Internacional de Transporte Aéreo   |
| IMDG                      | Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas   |
| CL50                      | Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas   |
| DL50                      | Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media)                                     |
| LOAEL                     | Nivel más bajo con efecto adverso observado  |
| NOAEC                     | Concentración sin efecto adverso observado   |
| NOAEL                     | Nivel sin efecto adverso observado   |
| NOEC                      | Concentración sin efecto observado   |
| OCDE                      | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  |
| VLA                       | Límite de exposición profesional   |
| PBT                       | Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica   |
| PNEC                      | Concentración prevista sin efecto  |
| RID                       | Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril                     |
| FDS                       | Ficha de Datos de Seguridad  |
| STP                       | Estación depuradora  |
| DTO                       | Necesidad teórica de oxígeno (BThO)  |
| TLM                       | Tolerancia media límite  |
| COV                       | Compuestos orgánicos volátiles   |
| N° CAS                    | Número del Servicio de resúmenes químicos (CAS)  |
| N.E.P                     | No especificado en otra parte  |
| mPmB                      | Muy persistente y muy bioacumulable  |
| ED                        | Propiedades de alteración endocrina  |

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |   |
|--------------------------------------|---|
| Acute Tox. 4 (Inhalación)            | Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4 |

# MASILLA CELULOSICA 2-EN-1

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |   |
|--------------------------------------|---|
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Toxicidad aguda (oral), categoría 4   |
| Aquatic Acute 1                      | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo, categoría 1  |
| Aquatic Chronic 2                    | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 2  |
| Aquatic Chronic 3                    | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 3  |
| Asp. Tox. 1                          | Peligro por aspiración, categoría 1   |
| EUH208                               | Contiene Masa de reacción de 2,2'-[(4-metilfenil)imino]bisetanol y Etanol, 2-[[2-(2-hidroxietoxi)etil](4-metilfenil)amino]-<br>.. Puede provocar una reacción alérgica. |
| Eye Dam. 1                           | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1   |
| Eye Irrit. 2                         | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2   |
| Flam. Liq. 3                         | Líquidos inflamables, categoría 3   |
| H226                                 | Líquidos y vapores inflamables.   |
| H302                                 | Nocivo en caso de ingestión.  |
| H304                                 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  |
| H315                                 | Provoca irritación cutánea.   |
| H317                                 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  |
| H318                                 | Provoca lesiones oculares graves.   |
| H319                                 | Provoca irritación ocular grave.  |
| H332                                 | Nocivo en caso de inhalación.   |
| H400                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.   |
| H411                                 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  |
| H412                                 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  |
| Skin Irrit. 2                        | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2  |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilización cutánea, categoría 1  |

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio, investigación y revisión de los riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente, ninguna parte de estos documentos puede ser reproducida por ningún proceso sin el permiso escrito del CRC. Los productos se rigen por el Reglamento (CE) n° 1272/2008 relativo a la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLIP); el Reglamento (CE) n° 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) (en cada caso, con sus modificaciones y sustituciones) y otras leyes aplicables. Es responsabilidad del importador o de los usuarios posteriores garantizar la conformidad del producto que importan. Una FDS proporcionada en la(s) lengua(s) oficial(es) de un país no es una garantía de cumplimiento en ese país.