



RS TOWER 3



RS TOWER 34



Aluminio



Uso regular



Carga máxima 150 kg/m²



Uso particular y profesional

Norma **EN 1004-1** | Garantía **5 años**


- Andamio estrecho, pasa a través de cualquier puerta
- Ideal para trabajos ligeros
- Modular, fácil de extender: llega hasta 7.8m de altura de trabajo con los módulos 1+2+3+3
- El módulo 1 es plegable y compacto para almacenar
- Ruedas Ø 125mm de doble freno con husillo regulable
- La carga máxima por plataforma y para el total del andamio es de 150kg/m²
- Equipado con doble tirante barandilla y rodapié de aluminio
- Sistema manual de bloqueo antiviento para una seguridad extra
- Estabilizadores triangulares y estabilizadores pequeños para el módulo 1
- Longitud de la plataforma: 1.65m
- Ancho de la plataforma: 0.75m
- Plataformas de madera



Módulo 1 + 2



Módulo 1 + 2 + 3



Módulo 1 + 2 + 3 + 3

Módulos RS TOWER 34

	Descripción	Cantidad	Núm. Art.	EAN
Módulo 1	Base plegable (2x bastidores, 1x bastidor plegable)	1	503441	8711563258150
	Plataforma con trampilla RS TOWER 34	1		
	Tirante horizontal	1		
	Estabilizador triangular módulo 1	4		
	Conjunto ruedas 125 mm con freno (4x) ajustable	1		
Módulo 2	Conjunto de 4 anillos	1	503442	8711563258167
	Bastidor barandilla RS TOWER 34	2		
	Tirante horizontal	2		
	Tirante diagonal	1		
	Tirante barandilla doble	1		
	Rodapie completo RS TOWER 34	1		
	Estabilizador RS TOWER 34	4		
	Módulo 3	Conjunto de 4 anillos		
Bastidor	2			
Plataforma con trampilla RS TOWER 34	1			
Tirante diagonal	2			
Tirante barandilla doble	4			
Upgrade Set	Tirante horizontal	1	503445	8711563258181
	Estabilizador triangular	4		

RS TOWER 34 - 75cm x 165cm

Altura plataforma (m)	1.00m	1.80m	3.80m	5.80m
Altura de trabajo (m)	3.00m	3.80m	5.80m	7.80m



Número de la configuración

T340001

Módulo 1

T340002

Módulo 1+2

T340003

Módulo 1+2+3

T340004

Módulo 1+2+3+3

