

765NG TOUCH

COMPOSICIÓN:

- Guante soporte poliéster negro sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo azul.
- Recubrimiento nitrilo microfoam negro en palma.
- Puño elástico.

+INFO:

- Molde ergonómico que minimiza la fatiga muscular de la mano.
- El doble recubrimiento lo convierte en un guante robusto y versátil.
- Destinado al contacto con aceites, grasas y trabajos en medios húmedos.
- Inyección de nitrilo azul impermeable en toda la superficie que proporciona estanqueidad al EPI
- Nitrilo microfoam en palma y dedos aporta comodidad, robustez y agarre al guante.
- Mejora la eficacia en trabajos con situaciones secas, húmedas y aceitadas.



TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11

NORMATIVA



CAT II



3121X



X1XXXX

PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja

USOS

Automoción
Fontanería
Mecánica
Trabajos con taladrina o aceite de corte
Manipulación chapas aceitosas

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

765NG TOUCH

COMPOSITION:

- Glove with black seamless polyester liner.
- Blue nitrile full coating.
- Black microfoam nitrile coating on palm.
- Kniewrist.

+INFO:

- Ergonomic mold that minimizes muscle fatigue of the hand.
- The double coating makes it a robust and versatile glove.
- Intended for contact with oils, greases and work in wet environments.
- Waterproof blue nitrile injection on the entire surface that provides tightness to the PPE.
- Microfoam nitrile on palm and fingers provides comfort, robustness and grip to the glove.
- Improves efficiency when working in dry, wet and oily situations.



SIZES

7 / 8 / 9 / 10 / 11

STANDARDS



CAT II



3121X



X1XXXX

USES

Automotive
Plumbing
Mechanics
Works with coolant or cutting oil
Handling of oiled parts

PRESENTATION

1 pair bag / 10 pairs packet / 120 pares box

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF CERRA GROUP

TB

765NG TOUCH

COMPOSIÇÃO:

- Luva suporte poliéster preta sem costuras.
- Revestimento completo nitrilo azul.
- Revestimento nitrilo microfoam preta na palma.
- Punho elástico.

+INFO:

- Molde ergonómico que minimiza a fadiga muscular da mão.
- O duplo revestimento torna-a uma luva robusta e versátil.
- Destinada ao contacto com óleos, gorduras e trabalhos em meios húmidos.
- Injeção de nitrilo azul impermeável em toda a superfície que proporciona estanqueidade ao EPI
- Nitrilo microfoam na palma e dedos proporcionando comodidade, robustez e aderência à luva.
- Melhora a eficácia em trabalhos com situações secas, húmidas e oleosas.



TAMANHOS

7 / 8 / 9 / 10 / 11

REGULAMENTOS



UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Automoção
 Canalização
 Mecânica
 Trabalhos com taladrina ou óleo de corte
 Manipulação de peças oleosas

APRESENTAÇÃO

1 par saco / 10 pares embalagem / 120 pares caixa

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
 Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
 TAKE
 CARE

MEMBER OF CERRA GROUP

765NG TOUCH

COMPOSITION:

- Gant à base de polyester noir sans coutures.
- Recouvrement complet en nitrile bleu.
- Recouvrement en nitrile micro-mousse noir sur la paume.
- Poignet élastique.

+INFO:

- Moule ergonomique qui minimise la fatigue musculaire de la main.
- Le double recouvrement en fait un gant robuste et polyvalent.
- Destiné au contact avec des huiles, graisses et travaux en milieux humides.
- Injection de nitrile bleu imperméable sur toute la surface qui assure l'étanchéité de l'EPI.
- Nitrile microfoam sur la paume et les doigts qui offre confort, robustesse et prise au gant.
- Améliore l'efficacité des travaux en situations sèches, humides et lubrifiées.



TAILLES

7 / 8 / 9 / 10 / 11

RÈGLEMENT



CAT II



3121X



X1XXXX

PRÉSENTATION

paire pochette / 10 paires paquet / 120 paires carton

UTILISATIONS

Automobile
Plomberie
Mécanique
Travaux à base d'huile de coupe
Manipulation de pièces lubrifiées

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com