

# Ficha de datos del producto

## Cuerpo de cierre TS 3000 V



Cuerpo básica para cierrapuertas aéreo con guía deslizante  
EN 1-4

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1100 mm
- Montaje en marco y en la hoja de la puerta en el lado bisagras y en el lado contrario bisagras



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable desde el lateral con ajuste variable
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Cierrapuertas para el montaje en la hoja y montaje en marco
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido

### DATOS TÉCNICOS

|  |  |
|--|--|
| Nombre comercial   | Cuerpo de cierre TS 3000 V   |
| Ancho de hoja (máx.)   | 1100 mm  |
| Tipo de instalación  | Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras, Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras, Montaje en marco lado bisagras |
| Ángulo de apertura (máx.)  | 180 °  |
| Misma versión DIN-L y DIN-R  | Si   |
| Conformidad estándar   | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006   |
| Idoneidad puertas cortafuego   | Si   |
| Placa de montaje con esquema de taladrado según el anexo de la norma EN 1154 | Si   |
| Longitud   | 226 mm   |
| Anchura  | 46 mm  |
| Altura   | 60 mm  |
| Fuerza de cierre ajustable   | Sí, de forma continua  |
| Velocidad de cierre ajustable  | Si   |
| Golpe final ajustable  | Sí, por válvula  |
| Amortiguación de apertura integrada  | No   |
| Posición ajuste de la fuerza de cierre                                       | Lateral  |
| Válvula de seguridad contra sobrecarga                                       | Si   |
| Válvulas termoestabilizadas  | Si   |
| Sensor de humos integrado  | No   |

### VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

| Denominación                    | Denominación                                  | Número de identificación. | Color         | Dimensiones      | Ancho de hoja (máx.) |
|---------------------------------|---|---------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| Cierrapuertas TS 3000 V de GEZE | Fuerza de cierre EN 1-4 (sin guía ni palanca) | 028349                    | bronce oscuro | 226 x 46 x 60 mm | 1100 mm              |
| Cierrapuertas TS 3000 V de GEZE | Fuerza de cierre EN 1-4 (sin guía ni palanca) | 028351                    | según RAL     | 226 x 46 x 60 mm | 1100 mm              |

| Denominación                    | Denominación                                  | Número de identificación. | Color           | Dimensiones      | Ancho de hoja (máx.) |
|---------------------------------|---|---------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Cierrapuertas TS 3000 V de GEZE | Fuerza de cierre EN 1-4 (sin guía ni palanca) | 028348                    | plateado        | 226 x 46 x 60 mm | 1100 mm              |
| Cierrapuertas TS 3000 V de GEZE | Fuerza de cierre EN 1-4 (sin guía ni palanca) | 028350                    | blanco RAL 9016 | 226 x 46 x 60 mm | 1100 mm              |

**MATERIAL DE MONTAJE****PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS**

para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta

1



| Denominación                     | Denominación  | Número de identificación. | Color           | Dimensiones     |
|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Placa de montaje cierrapuertas   | para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1 | 011232                    | bronce oscuro   | 226 x 60 x 5 mm |
| Placa de montaje cierrapuertas   | para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1 | 011233                    | blanco RAL 9016 | 226 x 60 x 5 mm |
| Placa de montaje cierrapuertas * | para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1 | 135237                    | negro RAL 9005  | 226 x 60 x 5 mm |
| Placa de montaje cierrapuertas   | para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1 | 011230                    | plateado        | 226 x 60 x 5 mm |
| Placa de montaje cierrapuertas   | para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1 | 011234                    | según RAL       | 226 x 60 x 5 mm |

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.